

Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Salus

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzi muss der Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 jedoch

- schriftsmäßig angewendet werden. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
 - Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder

- Diese Packungsbeilage beinhaltet: 1. Indikationsgruppe und Anwendungsgebiete 2. Wichtige Hinweise vor der Anwendung
 - 3. Hinweise zur Einnahme/Anwendung
 - 4. Nebenwirkungen 5. Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit
- 6. Zusammensetzung und Inhalt der Packung 7. Weitere Informationen

Indikationsgruppe und Anwendungsgebiete

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.

Zur Erleichterung des Abhustens bei Erkältungen. Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das Das Arzheimittei ist ein traditionenies Arzheimittei, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. Bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollten Sie einen Arzt oder eine andere in einem Heilbe-ruf tätige qualifizierte Person konsultieren.

Wichtige Hinweise vor der Anwendung

2.1 Gegenanzeigen
Wann dürfen Sie Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 nicht

<u>venden*:*</u> dürfen Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 nicht einneh

Sie dürfen Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 nicht einneh-men,
– wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie überempfindlich (allergisch) gegen Thymian, Fenchelfrüchte sowie Pflanzen der Doldengewächse (Anis, Kümmel, Sellerie, Koriander, Dill), Anethol, Lindenblüten, Vogelknöterich-kraut, islandisches Moos, Schlüsselblumenblüten, Weiße Taubnesselblüten oder Wollblumen sind. – wenn Sie an Asthma leiden.

Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 darf nicht von Kindern mit aktuer, obstruktiver Laryngitis (Kehlkopfentzündung) eingenommen werden.

2.2 Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen Sie beachten?

Falls die Beschwerden länger als eine Woche anhalten sowie beim Auftreten von Atemnot, Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden. Vorsicht ist geboten bei Patienten mit entzündlichen Ma-generkrankungen (Magenentzündungen, Magengeschwüren)

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beach-ten?

Fragen Sie vor der Einnahme / Anwendung von allen Arz-neimitteln einen Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. Für Schwangere und Stillende wird die Einnahme von Bronchialtee Kräutertee Nr. 8 nicht empfohlen.

2.3 Kinder

Was müssen Sie bei Kindern beachten? Zur Anwendung von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Er sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

2.4 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen vor Maschinen

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt. Deswegen sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

2.5 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Es wurden keine Wechselwirkungen von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 mit anderen Arzneimitteln bekannt. Untersuchungen zu möglichen Wechselwirkungen von Kräutertee Nr. 8 mit anderen Arzneimit-Bronchial-Tee teln liegen nicht vor.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Hinweise zur Einnahme

3.1 Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Zum Einnehmen nach Bereiten eines Teeaufgusses

1 Esslöffel Tee (ca. 1,6 g) mit einer Tasse sprudelnd kochen-dem Wasser (ca. 150 ml) übergießen und bedeckt etwa 5-10 Minuten ziehen lassen. Den Tee anschließend abseihen.

Die übliche Dosierung ist:

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: 4- bis 6-mal täglich eine Tasse Tee möglichst heiß trinken.

Für Kinder unter 12 Jahren ist die Anwendung nicht vorge-

Dauer der Anwendung:

Wenn die Beschwerden länger als eine Woche anhalten, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Fenchelhaltige Arznei-mittel dürfen generell nicht länger als 2 Wochen eingenommen werden.

Beachten Sie auch den Abschnitt "Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

3.2 Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge Bronchial-Tee Wellin Sie eine Wesettnuch grobere meinge zindende ist. Kräutertee Nr. 8 eingenommen haben als Sie sollten: Wenn Sie versehentlich einmal die doppelte oder dreifache Tagesdosis (entspricht 8 bis 18 Tassen des Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8) eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen.

Wenn Sie die Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 vergessen haben:
Wenn Sie zu wenig Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 genom-men haben oder die Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge, sondern fahren Sie mit der Einnahme fort, wie vom Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben.

4. Nebenwirkungen

Es liegen keine Meldungen über Nebenwirkungen für Bron-chial-Tee Kräutertee Nr. 8 vor.

Bei anderen Präparaten die Zubereitung aus bitterem Fenchel, Primelblüten oder Thymian enthalten, wurden folgende Nebenwirkungen bekannt.

- Es können Überempfindlichkeitsreaktionen/allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege auftreten.
- Reaktionen der Halt und der Atentweye aufüreten. Einzelfälle von anaphylaktischem Schock und Quincke-Ödem (allergische schmerzhafte Schwellung von Haut und Schleimhaut vor allem im Gesichtbereich) wurden bei Thymian-haltigen Präparaten berichtet. Durch den Gehalt an Schlüsselblumenblüten können
- Magenbeschwerden und Übelkeit auftreten.

Die Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Beim Auftreten von Nebenwirkungen ist die Einnahme von Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 zu beenden und ein Arzt auf-711SIIchen

Sollten Sie Schwellungen in Gesicht, Mund und/oder Rachenraum bzw. allergische Reaktionen der Atemwege, akute Atemnot bei sich beobachten, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkun-gen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundes-institut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Phar-makovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden

5. Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) angegebenen Verfalldatum (Datum nach "ver wendbar bis") nicht mehr verwenden.

Hinweise zur Aufbewahrung: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25°C lagern.

In der Originalpackung a Feuchtigkeit zu schützen. Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor

Haltbarkeit nach Anbruch: 1 Monat

Zusammensetzung und Inhalt der Packung

203difficensetzung und mindt der P
85 g Tee enthalten als Wirkstoffe:
12,7 g Bitterfenchelfrüchte, geschnitten
11,1 g Thymiankraut, geschnitten
10,2 g Lindenblüten, geschnitten
10,2 g Vogelknöterichkraut, geschnitten
9,4 g Isländisches Moos, geschnitten
5,1 g Schlüsselblumenblüten, geschnitten
3,4 g Weiße Taubnesselblüten, geschnitten
3,4 g Wollblumenblüten, geschnitten

Sonstige Bestandteile:

Himbeerblätter, geschnitten

<u>Darreichungsform und Inhalt</u> 85 g Arzneitee.

Weitere Informationen

7.1 Pharmazeutischer Unternehmer

SALUS Haus GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 83052 Bruckmühl info@salus.de

P0010011_Bronch_85_140814